



SOCIEDAD  
ESPAÑOLA DE  
EPIDEMIOLOGÍA

40  
años  
1978-2018

15  
OCTUBRE | 2018

MADRID

# II JORNADA SOBRE VACUNACIONES DE LA SEE

Vacunación en embarazadas  
y en grupos de riesgo

ORGANIZA:



SOCIEDAD  
ESPAÑOLA DE  
EPIDEMIOLOGÍA

GRUPO DE TRABAJO SOBRE VACUNACIONES

COLABORA:



Instituto  
de Salud  
Carlos III



Escuela Nacional de Sanidad

Resumen de Medios y Redes Sociales  
Octubre 2018

Nota Previa

**La Jornada de Vacunas de la SEE se centra este año en la vacunación a embarazadas y su impacto en la salud del recién nacido**

- El Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones quiere llamar la atención sobre la efectividad que tiene vacunar a la madre para proteger al lactante de enfermedades como la tos ferina y la gripe
- Se hablará también de las polémicas en las recomendaciones de vacunación a grupos de riesgo con las vacunas antineumocócicas, frente a la hepatitis A y frente al virus del papiloma humano

**Jornada sobre Vacunaciones de la SEE**

**Fecha:** lunes 15 de octubre de 2018

**Lugar:** Escuela Nacional de Sanidad. Pabellón 7. Sala Pittaluga. Calle Monforte de Lemos, 5. Madrid

**Horario:**

**Atención a medios de comunicación: 10 h. // Pausa-Café: 12.15 h.**

Inauguración: 10:30 h.

**Contacto para medios:** Melania Bentué. Tel. 616 408 339

**Martes 9 de octubre de 2018.-** El Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) presentará los resultados de diferentes estudios sobre la vacunación de las embarazadas y su impacto en la salud del lactante, así como el uso y la efectividad de las vacunas en determinados grupos de riesgo. Será en el marco de **la II Jornada sobre Vacunas** que se celebrará en **Madrid** el próximo **lunes 15 de octubre**.

Desde la SEE se recuerda que los recién nacidos son especialmente susceptibles a enfermedades prevenibles con vacunas como la **tos ferina** o la **gripe**. El problema es que éstas no se pueden administrar en las primeras semanas de vida. Sin embargo, sí que existe la posibilidad de prevenirlas vacunando a las madres en el último trimestre de embarazo para conseguir la transferencia de anticuerpos que proteja al recién nacido hasta el momento en el que pueda ser vacunado.

Según uno de los estudios que se presenta en esta jornada, la vacuna de la tos ferina en mujeres embarazadas tiene una efectividad del 90% para prevenir casos en menores de dos meses y del 78% para prevenir en los menores de un año. A pesar de que **hay suficiente evidencia sobre la efectividad y la seguridad** de estas vacunas en el embarazo, las coberturas son mejorables, explican los epidemiólogos, de ahí que este año la Jornada de Vacunaciones se centre en embarazadas y recién nacidos.

El encuentro será inaugurado por el presidente de la SEE, Pere Godoy, por la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, y por la subdirectora general de investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa, Emilia Sánchez Chamorro, a las **10:30 horas** en la **Escuela Nacional de Sanidad** (Aula Pittaluga. Pabellón 7. Calle Monforte de Lemos, 5).

## **Una jornada en la que se hablará de...**

### **La vacunación de la embarazada y su impacto en la salud del lactante**

**-Seguridad de las vacunas en el embarazo.** Anna Goncé, Hospital Clínic de Barcelona

**-Papel de la vacuna antigripal en embarazadas para prevenir episodios graves de gripe en España.** Amparo Larrauri, Centro Nacional de Epidemiología

**-Vacunación de la tos ferina en embarazadas en Cataluña y Navarra.** Pere Godoy, Agencia de Salud Pública de Cataluña; CIBERESP

### **Polémicas en las recomendaciones de vacunación a determinados grupos de riesgo**

**-Vacunas antineumocócicas en grupos de riesgo en la Comunidad de Madrid.** Rosa Ramírez Fernández. Subdirectora General de Promoción de Salud y de Prevención. Comunidad de Madrid

**-Hepatitis A: Factores de riesgo con un programa de vacunación universal.** Glòria Carmona, Agencia de Salud Pública de Cataluña

**-Grupos de riesgo para la vacunación frente al papiloma virus humano.** Jaime Jesús Pérez, Servicio de Salud Pública de Lorca, Comunidad de Murcia

La jornada se podrá seguir por streaming: [www.youtube.com/c/seepidemiologia](http://www.youtube.com/c/seepidemiologia)

## CONVOCATORIA

### **Los epidemiólogos destacan que las coberturas de vacunaciones a embarazadas “son mejorables”**

- La Jornada de la SEE del próximo lunes 15 en Madrid quiere llamar la atención sobre la efectividad que tiene vacunar a la madre para proteger al lactante de enfermedades como la tos ferina y la gripe
- Se hablará también de las polémicas en las recomendaciones de vacunación a grupos de riesgo con las vacunas antineumocócicas, frente a la hepatitis A y frente al virus del papiloma humano

**Jornada sobre Vacunaciones de la SEE**

**Fecha:** lunes 15 de octubre de 2018

**Lugar:** Escuela Nacional de Sanidad. Pabellón 7. Sala Pittaluga. Calle Monforte de Lemos, 5. Madrid

**Horario:**

**Atención a medios de comunicación: 10 h. // Pausa-Café: 12.15 h.**

**Inauguración: 10:30 h.**

Presidente de la SEE, Pere Godoy

Directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio

Subdirectora general de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa, Emilia Sánchez Chamorro

**Contacto para medios:** Melania Bentué. Tel. 616 408 339

**Jueves 11 de octubre de 2018.-** El Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) presentará los resultados de diferentes estudios sobre la vacunación de las embarazadas y su impacto en la salud del lactante, así como el uso y la efectividad de las vacunas en determinados grupos de riesgo. Será en el marco de **la II Jornada sobre Vacunas** que se celebrará en **Madrid** el próximo **lunes 15 de octubre**.

Según uno de los estudios que se presenta en esta jornada, la vacuna de la tos ferina en mujeres embarazadas tiene una **efectividad del 90% para prevenir casos en menores de dos meses y del 78% para prevenir en los menores de un año**. A pesar de que hay suficiente evidencia sobre la efectividad y la seguridad de estas vacunas en el embarazo, **las coberturas son mejorables**, explican los epidemiólogos, de ahí que este año la Jornada de Vacunaciones se centre en embarazadas y recién nacidos.

Desde la SEE se recuerda que los recién nacidos son especialmente susceptibles a enfermedades prevenibles con vacunas como la **tos ferina** o la **gripe**. El problema es que éstas no se pueden administrar en las primeras semanas de vida. Sin embargo, sí que existe la posibilidad de prevenirlas vacunando a las madres en el último trimestre de embarazo para conseguir la transferencia de anticuerpos que proteja al recién nacido hasta el momento en el que pueda ser vacunado.

El encuentro será inaugurado por el presidente de la SEE, Pere Godoy, por la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, y por la subdirectora general de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa, Emilia Sánchez Chamorro, a las **10:30 horas** en la **Escuela Nacional de Sanidad** (Aula Pittaluga. Pabellón 7. Calle Monforte de Lemos, 5).

**Una jornada en la que se hablará de...**

#### **La vacunación de la embarazada y su impacto en la salud del lactante**

**-Seguridad de las vacunas en el embarazo.** Anna Goncé, Hospital Clínic de Barcelona

**-Papel de la vacuna antigripal en embarazadas para prevenir episodios graves de gripe en España.**

Amparo Larrauri, Centro Nacional de Epidemiología

**-Vacunación de la tos ferina en embarazadas en Cataluña y Navarra.** Pere Godoy, Agencia de Salud Pública de Cataluña; CIBERESP

## Polémicas en las recomendaciones de vacunación a determinados grupos de riesgo

**-Vacunas antineumocócicas en grupos de riesgo en la Comunidad de Madrid.** Rosa Ramírez Fernández. Subdirectora General de Promoción de Salud y de Prevención. Comunidad de Madrid

**-Hepatitis A: Factores de riesgo con un programa de vacunación universal.** Glòria Carmona, Agencia de Salud Pública de Cataluña

**-Grupos de riesgo para la vacunación frente al papiloma virus humano.** Jaime Jesús Pérez, Servicio de Salud Pública de Lorca, Comunidad de Murcia

La jornada se podrá seguir por streaming: [www.youtube.com/c/seepidemiologia](http://www.youtube.com/c/seepidemiologia)

.....

## CONVOCATORIA (R)

### ¿Deben vacunarse las mujeres embarazadas frente a la gripe y la tos ferina?

- La Jornada de la Sociedad Española de Epidemiología mañana lunes 15 en Madrid quiere llamar la atención sobre la efectividad que tiene vacunar a la madre para proteger al lactante
- Los epidemiólogos recuerdan que el riesgo de hospitalización con infección grave de gripe aumenta ocho veces con el embarazo
- Se hablará también de las polémicas en las recomendaciones de vacunación a grupos de riesgo con las vacunas antineumocócicas, frente a la hepatitis A y frente al virus del papiloma humano

#### Jornada sobre Vacunaciones de la SEE

**Fecha:** lunes 15 de octubre de 2018

**Lugar:** Escuela Nacional de Sanidad. Pabellón 7. Sala Pittaluga. Calle Monforte de Lemos, 5. Madrid

**Horario:**

**Atención a medios de comunicación: 10 h. // Pausa-Café: 12.15 h.**

Inauguración: 10:30 h.

Presidente de la SEE, Pere Godoy

Directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio

Subdirectora general de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa, Emilia Sánchez Chamorro

**Contacto para medios:** Melania Bentué. Tel. 616 408 339

**Domingo 14 de octubre de 2018.-** El Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) presentará los resultados de estudios sobre la vacunación de las embarazadas y su impacto en la salud del lactante, así como el uso y la efectividad de las vacunas en determinados grupos de riesgo. Será en el marco de **la II Jornada sobre Vacunas** que se celebra en **Madrid** mañana **lunes 15 de octubre**.

Según uno de los estudios que se presenta, la vacuna de la tos ferina en mujeres embarazadas tiene una **efectividad del 90% para prevenir casos en menores de dos meses y del 78% para prevenir en los menores de un año**. A pesar de que hay suficiente evidencia sobre su efectividad y su seguridad en el embarazo, **las coberturas son mejorables**, explican los epidemiólogos.

Además, recuerdan que el **riesgo de hospitalización con infección grave de gripe aumenta ocho veces con el embarazo**, cuando la vacuna no incrementa el riesgo de efectos adversos sobre el embarazo, ni de defectos congénitos.

En la segunda mesa de la jornada se va a revisar la vacunación frente a enfermedad neumocócica invasora en adultos en la Comunidad de Madrid, la vacunación frente a hepatitis A en Cataluña y la vacunación frente a virus del papiloma humano en grupos de riesgo.

## **INAUGURACIÓN**

El encuentro será inaugurado por el presidente de la SEE, Pere Godoy, por la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, y por la subdirectora general de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa, Emilia Sánchez Chamorro, a las **10:30 horas** en la **Escuela Nacional de Sanidad** (Aula Pittaluga. Pabellón 7. Calle Monforte de Lemos, 5).

## **PROGRAMA**

### **La vacunación de la embarazada y su impacto en la salud del lactante**

**-Seguridad de las vacunas en el embarazo.** Anna Goncé, Hospital Clínic de Barcelona

**-Papel de la vacuna antigripal en embarazadas para prevenir episodios graves de gripe en España.** Amparo Larrauri, Centro Nacional de Epidemiología

**-Vacunación de la tos ferina en embarazadas en Cataluña y Navarra.** Pere Godoy, Agencia de Salud Pública de Cataluña; CIBERESP

### **Polémicas en las recomendaciones de vacunación a determinados grupos de riesgo**

**-Vacunas antineumocócicas en grupos de riesgo en la Comunidad de Madrid.** Rosa Ramírez Fernández. Subdirectora General de Promoción de Salud y de Prevención. Comunidad de Madrid

**-Hepatitis A: Factores de riesgo con un programa de vacunación universal.** Glòria Carmona, Agencia de Salud Pública de Cataluña

**-Grupos de riesgo para la vacunación frente al papiloma virus humano.** Jaime Jesús Pérez, Servicio de Salud Pública de Lorca, Comunidad de Murcia

La jornada se podrá seguir por streaming: [www.youtube.com/c/seepidemiologia](http://www.youtube.com/c/seepidemiologia)

## NOTA DE PRENSA (Resumen)

### **La SEE apela al acuerdo entre profesionales para aumentar las coberturas vacunales de gripe y tos ferina en embarazadas**

- El Grupo de Trabajo de Vacunas de la Sociedad Española de Epidemiología ha celebrado en Madrid su II Jornada sobre Vacunaciones
- La SEE recuerda que la vacuna de la tos ferina en mujeres embarazadas tiene una efectividad del 90% para prevenir casos en menores de dos meses
- En cuanto a la vacuna frente a la gripe, la evidencia demuestra que no incrementa el riesgo de efectos adversos, ni de defectos congénitos
- Han pedido que se dé a la población mensajes claros y desde el consenso, sobre todo, cuando se habla de vacunas a grupos de riesgo
- Consideran fundamental hacer evaluación antes de adoptar cambios en los calendarios vacunales y hacer seguimiento de los programas para ver cómo funcionan

**Lunes, 15 de octubre de 2018.-** Aunque existe suficiente evidencia sobre la efectividad y la seguridad de la vacuna de la gripe y de la tos ferina en el embarazo, las coberturas de vacunación son mejorables, según han explicado hoy en Madrid los epidemiólogos en la Jornada de Vacunaciones que han celebrado en la Escuela Nacional de Sanidad.

En el encuentro, organizado por el Grupo de Trabajo sobre Vacunas de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), se ha revisado la seguridad de las vacunas en el embarazo, el papel de la vacuna antigripal para prevenir episodios graves de gripe en España y la vacunación de la tos ferina en embarazadas en Cataluña y Navarra. Además, se ha tratado la vacunación frente a la enfermedad neumocócica invasora en adultos en la Comunidad de Madrid, la vacunación frente a hepatitis A en Cataluña y la vacunación frente a virus del papiloma humano en grupos de riesgo.

Desde la SEE se ha pedido un **acuerdo entre profesionales** para aumentar la cobertura de la vacuna de la gripe y de la tos ferina en embarazadas. Asimismo, han insistido en la necesidad de lanzar mensajes claros y desde el consenso, sobre todo, para no confundir a la población y que los grupos de riesgo se vacunen. Para ello han apelado a llevar las discusiones a los foros adecuados y buscar el fin común, disminuir la enfermedad y prevenirla.

En cuanto a los calendarios vacunales, el Grupo de Trabajo de Vacunas considera fundamental hacer **evaluación** antes de introducir cambios en estos calendarios, potenciar los estudios y llevar a cabo un seguimiento para ver el funcionamiento de los programas de vacunación.

La **vacuna de la tos ferina** en mujeres embarazadas tiene una **efectividad del 90%** para prevenir casos en menores de dos meses y del 78% para prevenir en los menores de un año, según los estudios que se han presentado. Sobre su seguridad, en las ponencias se ha explicado que con **más de 150.000 casos reportados** de mujeres vacunadas y la evidencia inicial sobre su seguridad es también muy tranquilizadora.

Tanto para esta enfermedad como para la gripe, la mejor herramienta de prevención es vacunar a las madres en el último trimestre de embarazo para transferir anticuerpos que protejan al recién nacido hasta que pueda iniciar el calendario de vacunas.

En cuanto al papel de **la vacuna antigripal en embarazadas** para prevenir episodios graves, en la Jornada de la SEE se ha apuntado que existe una amplia evidencia con más de 10 millones de casos registrados que demuestran que no incrementa el riesgo de efectos adversos, ni de defectos congénitos. También, que el riesgo de hospitalización con infección grave de gripe aumenta ocho veces con el embarazo. La vacuna antigripal tiene un valor protector significativo en la reducción del riesgo de infección leve de gripe entre mujeres embarazadas que acuden a la consulta de Atención Primaria.

La segunda mesa de la jornada se ha dedicado a analizar las **polémicas en las recomendaciones de vacunación a determinados grupos de riesgo** con el objetivo de aportar las evidencias necesarias para los profesionales que tienen que hacer la indicación de la vacunación.

Las vacunas indicadas para grupos de riesgo pueden tener un beneficio individual superior al del resto de la población porque, además de prevenir la infección, pueden evitar las formas más graves de la enfermedad si la infección no se evita. Es importante conseguir buenas coberturas en los grupos de riesgo a través del consejo y de las indicaciones de los profesionales que atienden a estos pacientes.

### **Vacunación selectiva frente a hepatitis A en Cataluña**

Cataluña implementó la vacunación selectiva frente a hepatitis A en grupos de riesgo en 1995. En 1998 se cambió la vacuna de la hepatitis B por la vacuna combinada (A+ B), así que desde ese año tiene la vacuna frente a hepatitis A en el calendario de vacunaciones sistemáticas.

La incidencia de la hepatitis A ha disminuido y ha pasado de una tasa de 8,3 por 100.000 habitantes en 1998 a una tasa de 1,2 por 100.000 habitantes en 2016. El año pasado hubo un brote de hepatitis A en el colectivo de HSH (hombres que tienen sexo con hombres) e impactó en la incidencia registrada (4,8 por 100.000 habitantes). Este hecho pone de manifiesto el aumento de este factor de riesgo y la necesidad de insistir en la vacunación pre-exposición de HSH no vacunados, han destacado en la jornada de la SEE.

### **Vacunación frente al virus del papiloma humano**

Otra de las vacunas sobre las que se generó polémica fue la del virus del papiloma humano. Se introdujo en España en 2008 para una cohorte de niñas preadolescentes. Inicialmente, los programas de vacunaciones

tuvieron como objetivo mantener el programa vacunal y aumentar coberturas. En los últimos 5 años, se han ido introduciendo en el calendario de algunas comunidades autónomas en determinados grupos de riesgo.

Recientemente, la Ponencia de Vacunas del Consejo Interterritorial del SNS ha hecho una revisión introduciendo la vacunación en grupos específicos entre los que se encuentran pacientes VIH positivos, HSH, mujeres conizadas y personas trasplantadas, entre otras. Esta medida viene a cubrir una deficiencia del programa de vacunaciones que habrá que ir reevaluando a medida que la evidencia avance, según han comentado en la Jornada de la SEE.

## RESUMEN DE MEDIOS

Inicio ▼ La asociación ▼ Actualidad

---

**INFORMADORES DE LA SALUD**

### II Jornada sobre Vacunaciones de la SEE

Lunes, 15. Octubre 2018 10:30am  
Lunes, 15. Octubre 2018 02:30pm

Localización Escuela Nacional de Sanidad. Calle Monforte de Lemos, 5. Madrid

El Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) presentará los resultados de diferentes estudios sobre la vacunación de las embarazadas y su impacto en la salud del lactante, así como el uso y la efectividad de las vacunas en determinados grupos de riesgo. Será en el marco de [la II Jornada sobre Vacunas](#) que se celebrará en **Madrid** el próximo **lunes 15 de octubre**.

El encuentro será inaugurado por el presidente de la SEE, Pere Godoy, y por representantes de la Escuela Nacional de Sanidad y del Instituto de Salud Carlos III a las **10:30 horas** en la **Escuela Nacional de Sanidad** (Aula Pitaluga. Pabellón 7. Calle Monforte de Lemos, 5). Una jornada en la que se hablará de...

**La vacunación de la embarazada y su impacto en la salud del lactante**

- Seguridad de las vacunas en el embarazo.* Anna Goncá, Hospital Clínic de Barcelona
- Papel de la vacuna antigripal en embarazadas para prevenir episodios graves de gripe en España.* Amparo Larrauri, Centro Nacional de Epidemiología
- Vacunación de la tos ferina en embarazadas en Cataluña y Navarra.* Pere Godoy, Agencia de Salud Pública de Cataluña; CIBERESP

**Polémicas en las recomendaciones de vacunación a determinados grupos de riesgo**

- Vacunas antineumocócicas en grupos de riesgo en la Comunidad de Madrid.* Rosa Ramírez Fernández, Subdirectora General de Promoción de Salud y de Prevención. Comunidad de Madrid
- Hepatitis A: Factores de riesgo con un programa de vacunación universal.* Glòria Carmona, Agencia de Salud Pública de Cataluña
- Grupos de riesgo para la vacunación frente al papiloma virus humano.* Jaime Jesús Pérez, Servicio de Salud Pública de Lorca,

ANISALUD (página web - agenda)

com DIRECTO Tiempo de Juego Buscar: Q MENÚ

Sociedad Noticias Videos Cítricos: Historias de vida de gente normal Blogs

## Vacunar a las embarazadas para proteger al lactante

Los expertos recuerdan que los recién nacidos son especialmente sensibles a enfermedades como la tosferina o la gripe.



¿Por qué son necesarias las vacunas?

Laura Otón Redactora de Informativos

Tiempo de lectura: 2' 15 oct 2018 - 12:05 | Actualizado 13:03

Una vacuna con doble protección. Así se desprende de diferentes informes que hoy presentan en Madrid el Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la Sociedad Española de Epidemiología. Los expertos recuerdan que los recién nacidos son especialmente sensibles a enfermedades como la tosferina o la gripe, y sin embargo en las primeras semanas de vida éstas no se le pueden administrar, de hecho las vacunas están recomendadas hasta los dos meses de vida. Vacunar a la madre embarazada supone una doble protección. Las vacunas según recuerda el doctor Pere Godoy presidente de la SEE, "pueden proteger a la madre durante el embarazo, por ejemplo la

[Cope Informativos](#), 15/10/18

ConSalud.es VACUNAS

## La SEE pide aumentar la cobertura de la vacuna de la gripe y de la tos ferina en embarazadas

Epidemiólogos han debatido sobre el papel de las vacunas de la gripe y la tos ferina en mujeres embarazadas



La vacuna de la tos ferina en mujeres embarazadas tiene una efectividad del 90% para prevenir casos en menores de dos meses

1 min

REDACCIÓN CONSALUD

TAGS: Vacunas, Medicamentos, gripe

16.10.2018 - 11:32

Esta semana se ha celebrado en la Escuela Nacional de Sanidad la Jornada de Vacunaciones. Los epidemiólogos asistentes han afirmado que es necesario **mejorar las coberturas de la vacuna de la**

ECSalud.com

[Consalud](#), 16/10/18

diariofarma La información clave de la farmacia y del medicamento

Política Profesión Gestión Terapéutica Opinión Farmacia Asistencial F. Hospitalaria

## Aparicio pide evitar las discrepancias públicas sobre vacunas: "Afectan a nuestra credibilidad y las coberturas"

¿Quieres saber lo último de...

Antivacunas Calendario vacunal Ciudadanos Comunidad de Madrid Efectividad Gripe Madrid Ministerio de Sanidad Salud Pública Sarampión



Pilar Aparicio directora general de Salud Pública del MSCBS.

[Diario Farma](#), 15/10/18

El Médico Interactivo

NOTICIA DEL DÍA NACIONAL INTERNACIONAL SOC. CIENTÍFICAS INDUSTRIA OTRAS NOTICIAS ÁREAS CLÍNICAS F

## El calendario vacunal adulto común en toda España se aprobará en el próximo CISNS

Uno de los retos a enfrentar es la necesidad de una mayor concienciación de la vacunación en embarazadas

El Médico Interactivo | 15 - octubre - 2018 2:00 pm



Si bien aún se desconoce la fecha definitiva del próximo Consejo Interterritorial del SNS, cuya última sesión se celebró el pasado junio para abordar la vuelta de la asistencia sanitaria universal, ya se sabe cuál será uno de sus más importantes puntos del día: la aprobación de un calendario vacunal adulto común, con énfasis en grupos de riesgo.

Tal y como anunció la ministra, María Luisa Carcedo, el pasado miércoles durante su comparecencia en el Congreso, el objetivo es implantar un calendario de vacunas en adultos cuenta con el consenso de todas las comunidades autónomas, 19 sociedades científicas del ámbito de la vacunología y el propio Ministerio de Sanidad.

[El Médico Interactivo](#), 15/10/18

## El próximo Consejo Interterritorial aprobará un calendario vacunal adulto común, con énfasis en grupos de riesgo



Fuente: La Cerca / EP - Lunes, 15 de octubre de 2018

Comentar esta noticia

Imprimir

El próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ratificará el calendario vacunal adulto común en toda España, que está destinado a población sana y grupos de riesgo como embarazadas, según ha avanzado la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, en declaraciones a Europa Press.

A la espera de fecha definitiva del siguiente CISNS, cuya última sesión se celebró el pasado junio para abordar la vuelta de la asistencia sanitaria universal, el documento para implantar un calendario de vacunas en adultos cuenta con el consenso de todas las comunidades autónomas, 19 sociedades científicas del ámbito de la vacunología y el propio Ministerio de Sanidad, según anunció la ministra, María Luisa Carcedo, el pasado miércoles durante su comparecencia en el Congreso.

[La Cerca](#), 15/10/18

Vacunas

## Epidemiología pide mensajes más claros y consensuados sobre vacunas en grupos de riesgo

La SEE ha pedido este lunes 'acuerdo entre profesionales para aumentar la cobertura de la vacuna de la gripe y de la tos ferina en embarazadas'.



Redacción  
15 octubre 2018



La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha celebrado este lunes unas jornadas sobre vacunas en grupos de riesgo, en la que ha solicitado 'acuerdo entre profesionales para aumentar las coberturas vacunales de gripe y tos ferina en embarazadas'.

El Grupo de Trabajo de Vacunas de la SEE, en su II Jornada sobre Vacunaciones, ha recordado que la vacuna de la tos ferina en mujeres embarazadas tiene una efectividad del 90 por ciento para prevenir casos en menores de dos meses, y que la vacuna frente a la gripe 'no incrementa el riesgo de efectos adversos ni de defectos congénitos'.

Tanto en el caso de la tos ferina como de la gripe, la SEE cree que 'la mejor herramienta de prevención es vacunar a las madres en el último trimestre de embarazo para transferir anticuerpos que protejan al recién nacido hasta que pueda iniciar el calendario de vacunas'.

Últimas noticias



**Un inhibidor del PARP eleva la supervivencia en cáncer de ovario a tres años**



**Los fármacos para el cáncer de mama son bien tolerados y eficaces en varones**

[Diario Médico](#), 15/10/18

/ Inicio / Actualidad / Notas de prensa

### La SEE apela al acuerdo entre profesionales para aumentar las coberturas vacunales de gripe y tos ferina en embarazadas

- El Grupo de Trabajo de Vacunas de la Sociedad Española de Epidemiología ha celebrado en Madrid su II Jornada sobre Vacunaciones
- La SEE recuerda que la vacuna de la tos ferina en mujeres embarazadas tiene una efectividad del 90% para prevenir casos en menores de dos meses
- En cuanto a la vacuna frente a la gripe, la evidencia demuestra que no incrementa el riesgo de efectos adversos, ni de defectos congénitos
- Han pedido que se dé a la población mensajes claros y desde el consenso, sobre todo, cuando se habla de vacunas a grupos de riesgo
- El Grupo de Trabajo de Vacunas de la Sociedad Española de Epidemiología ha celebrado en Madrid su II Jornada sobre Vacunaciones
- Consideran fundamental hacer evaluación antes de adoptar cambios en los calendarios vacunales y hacer seguimiento de los programas para ver cómo funcionan

**Lunes, 15 de octubre de 2018.** - Aunque existe suficiente evidencia sobre la efectividad y la seguridad de la vacuna de la gripe y de la tos ferina en el embarazo, las coberturas de vacunación son mejorables, según han explicado hoy en Madrid los epidemiólogos en la Jornada de Vacunaciones que han celebrado en la Escuela Nacional de Sanidad.

En el encuentro, organizado por el Grupo de Trabajo sobre Vacunas de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), se ha revisado la seguridad de las vacunas en el embarazo, el papel de la vacuna antigripal para prevenir episodios graves de gripe en España y la vacunación de la tos ferina en embarazadas en Cataluña y Navarra. Además, se ha tratado la vacunación frente a la enfermedad neumocócica invasora en adultos en la Comunidad de Madrid, la vacunación frente a hepatitis A en Cataluña y la vacunación frente a virus del papiloma humano en grupos de riesgo.

[ANISALUD](#), 15/10/18

POLÍTICA Y SOCIEDAD

JORNADA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA

## La vacuna de la tos ferina en embarazadas tiene una efectividad del 90% en menores de dos meses



MARÍA IRÚN GONZÁLEZ — MADRID 15 OCT, 2018 - 2:07 PM

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha organizado la II Jornada sobre vacunaciones en la Escuela Nacional de Salud, en la que se abordaron temas como la prevención en embarazadas y en grupos de riesgo y se señaló que la vacuna de la tos ferina en embarazadas tiene una efectividad del 90 por ciento en menores de dos meses.



En este encuentro participaron el presidente de la SEE, el doctor Pere Godoy; la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio; la subdirectora general del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Emilia Sánchez Chamorro; y la subdirectora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública, Ángela Domínguez, entre otros.

Emilia Sánchez Chamorro expresó "una gran satisfacción" por el hecho de que la Escuela Nacional de Salud acogiera una jornada de estas características, y recordó que si bien, antes, esta Escuela dependía únicamente de la cartera sanitaria del Gobierno, ahora también trabaja bajo la supervisión del Ministerio de Ciencia, con lo que se fomenta la investigación.

Sin financiación

[PORTADA](#)
[NOTICIAS](#)
[ÚLTIMA HORA](#)

VACUNAS

## La Sociedad de Epidemiología apela al acuerdo entre profesionales para aumentar las coberturas vacunales de gripe y tos ferina en embarazadas

- Subraya que la vacuna de la tos ferina en embarazadas tiene una efectividad del 90%



Imagen de una de las mesas de la Jornada de Vacunaciones | Foto: Sociedad Española de Epidemiología

15 OCT 2018 | 17:51H | MADRID

[Acta Sanitaria](#), 15/10/18

[Agencia Servimedia](#), 15/10/18

infosalus / actualidad

## El calendario vacunal para adultos común en toda España se aprobará en el próximo Consejo Interterritorial



Flickr

Actualizado 15/10/2018 17:15:38 GMT

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ratificará el calendario vacunal adulto común en toda España, que está destinado a población sana y grupos de riesgo como embarazadas, según ha avanzado la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, en declaraciones a Europa Press.

[Infosalus](#), 15/10/18

**im MÉDICO**  
Innovación para el médico especialista de hospital y atención primaria: investigación médica, gestión, tecnología y servicios sanitarios

Síguenos: [f](#) [t](#) [G+](#) [+](#) 21-10-2018

[I+D en Área médica y farmacia clínica](#)
[Gestión Hospitalaria](#)
[Farmacología Profesional](#)
[Industria Farmacéutica](#)
[Equipo Hospitalario](#)

[Conferencias semFYC](#)
[Congreso Nacional de Urología](#)
[Congreso Nacional SEMERGEN](#)

publicidad

Gestión Hospitalaria

## Los epidemiólogos consideran que las coberturas de vacunación son mejorables



15 de octubre de 2018 16:54

[t](#) [f](#) [in](#) [G+](#) [+](#) [12](#)

El Grupo de Trabajo de Vacunas de la Sociedad Española de Epidemiología ha celebrado en Madrid su II Jornada sobre Vacunaciones, donde ha pedido que se dé a la población mensajes claros y desde el consenso, sobre todo, cuando se habla de vacunas a grupos de riesgo.

[IM- Médico Hospitalario](#), 15/10/18

**SIGLO XXI**  
Diario digital independiente, plural y abierto

Google: Búsqueda personalizada

Opinión [España](#) [Mundo](#) [Economía](#) [Deportes](#) [Cultura](#) [Sociedad](#) [Ciencia](#) [Más](#)

## La Sociedad de Epidemiología apela al acuerdo entre profesionales para aumentar las coberturas vacunales de gripe y tos ferina en embarazadas

Agencias

@DiarioSigloXXI

Lunes, 15 de octubre de 2018, 17:36 h (CET)

[Tweet](#) [Me gusta 0](#) [+](#)

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

La Sociedad Española de Epidemiología apeló este lunes a un acuerdo entre profesionales para incrementar la cobertura vacunal de gripe y tos ferina en mujeres embarazadas, ya que, en el caso de la segunda su efectividad es del 90%.

[SIGLO XXI](#), 15/10/18

Lunes, 15 de Octubre de 2018

salud

## El Consejo Interterritorial aprobará un calendario vacunal adulto común, con énfasis en los grupos de riesgo



REGIÓN | ELDIAdigital.es

El próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ratificará el calendario vacunal adulto común en toda España, que está destinado a población sana y grupos de riesgo como embarazadas, según ha avanzado la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, en declaraciones a Europa Press.

[El Día-Digital](#), 15/10/18

REGIÓN / El próximo Consejo Interterritorial aprobará un calendario v...

15/10/2018 / 13:15  
E. P.  
★★★★★  
Más...

Imágenes



### El próximo Consejo Interterritorial aprobará un calendario vacunal adulto común, con énfasis en grupos de riesgo

El próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ratificará el calendario vacunal adulto común en toda España, que está destinado a población sana y grupos de riesgo como embarazadas, según ha avanzado la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, en declaraciones a Europa Press.

[Nueva Alcarria](#), 15/10/18

## El calendario vacunal adulto común en toda España se aprobará en el próximo CISNS

[UNIVADIS](#), 16/10/18



www.therelabestore.es

15/10/2018

### Los programas de vacunación necesitan acuerdo y consenso para generar confianza y aumentar coberturas

El Grupo de Trabajo de Vacunas de la Sociedad Española de Epidemiología ha celebrado en Madrid su II Jornada, centrada en las vacunaciones a embarazadas frente a la gripe y la tos ferina



Aunque existe suficiente evidencia sobre la efectividad y la seguridad de la vacuna de la gripe y de la tos ferina en el embarazo, las coberturas de vacunación son mejorables, según han explicado hoy en Madrid los epidemiólogos en la Jornada de Vacunaciones que han celebrado en la Escuela Nacional de Sanidad.



[El Blog de Zoe](#), 15/10/18

#SEEvacunas18


**TWITTER**

Análisis de la semana del 9 al 14 de octubre

ESTIMATED REACH

**16,842**  
ACCOUNTS REACHED

EXPOSURE



ACTIVITY




TOP CONTRIBUTORS

- 17.3k** IMPRESSIONS  
@seepidemiologia
- 36** RETWEETS  
@seepidemiologia
- 36** MENTIONS  
@seepidemiologia

MOST RETWEETED TWEETS

- 12** SEE @seepidemiologia  
La vacuna de la tos ferina en mujeres embarazadas tiene una efectividad del 90% para prevenir casos en menores de d... twitter.com/web/status/1...
- 10** SEE @seepidemiologia  
La Jornada #SEEvacunas18 se centra este año en vacunación a embarazadas y su impacto en la salud del recién nacido... twitter.com/web/status/1...
- 7** SEE @seepidemiologia  
El Grupo de Trabajo #SEEvacunas18 llama la atención sobre la efectividad que tiene vacunar a la madre para proteger... twitter.com/web/status/1...

PALABRAS LÍDERES



Análisis del 13 al 16 de octubre


ESTIMATED REACH

45,570

ACCOUNTS REACHED

EXPOSURE

159,312 IMPRESSIONS




ACTIVITY

100 TWEETS

35 CONTRIBUTORS

4 DAYS



TOP CONTRIBUTORS

66.2k IMPRESSIONS		@seepidemiologia
62 RETWEETS		@seepidemiologia
63 MENTIONS		@seepidemiologia

MOST RETWEETED TWEETS

7		SEE @seepidemiologia El riesgo de hospitalización con infección grave de gripe aumenta ocho veces con el embarazo, Amparo Larrauri en Jornada #SEEvacunas18
7		SEE @seepidemiologia #SEEvacunas18 Estudio vacunación #tosferina a embarazadas. Motivo alegado de no vacunación, no haber recibido reco... twitter.com/fweb/status/1...
6		IM Médico @IMMedicoHosp Los #epidemiólogos consideran que las coberturas de #vacunación son mejorables en el marco de la Jornada de Vacun... twitter.com/fweb/status/1...



## FACEBOOK

**Publicaciones realizadas**

Buscar...  Acciones ▾

<input type="checkbox"/>	Publicaciones	Alcance	Clics/acciones
<input type="checkbox"/>	 <a href="#">#SEEvacunas18</a> La SEE apela al acuerdo entre profesionales para...	756	75
<input type="checkbox"/>	 <a href="#">#SEEvacunas18</a> Inauguración. Arranca una mañana de trabajo sobre vacunas ...	576	44
<input type="checkbox"/>	 <a href="#">#SEEvacunas18</a> Una jornada en la que hablaremos de... <input checked="" type="checkbox"/> La vacunación de ...	543	25

**Sociedad Española de Epidemiología**  
15 de octubre a las 10:49

#SEEvacunas18 Inauguración. Arranca una mañana de trabajo sobre vacunas a embarazadas y el calendario para grupos de riesgo.

576 Personas alcanzadas    21 Interacciones    40 Clics    [Promocionar publicación](#)

**Sociedad Española de Epidemiología**  
15 de octubre a las 16:50

#SEEvacunas18

La SEE apela al acuerdo entre profesionales para aumentar las coberturas vacunales de gripe y tos ferina en embarazadas. La jornada organizada por el Grupo de Trabajo de Vacunas ha dejado, entre otras conclusiones...

Que se dé a la población mensajes claros y desde el consenso, sobre todo, cuando se habla de vacunas a grupos de riesgo... Ver más

756 Personas alcanzadas    28 Interacciones    76 Clics    [Promocionar publicación](#)

**Sociedad Española de Epidemiología**  
9 de octubre a las 19:12

#SEEvacunas18 Una jornada en la que hablaremos de...

- La vacunación de la embarazada y su impacto en la salud del lactante
- Polémicas en las recomendaciones de vacunación a determinados grupos de riesgo

Lunes 15 de octubre  
10 a 14:30 h.  
Madrid. Escuela Nacional de Sanidad. C/Monforte de Lemos, 5.  
Más información <https://bit.ly/2xEAFT2>

543 Personas alcanzadas    15 Interacciones    13 Clics    [Promocionar publicación](#)

**LINKEDIN**

**Melania Bentué**  
Comunicación en Salud y Ciencia. Comunicación 2.0. Formación ...  
6 días

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) apela al acuerdo entre profesionales para aumentar las coberturas vacunales de gripe y tos ferina en embarazadas. <https://bit.ly/2pSA2lp>

3 recomendaciones

🔗 210 visualizaciones de tu publicación en el feed